

RENOVA

Herfstkleur engobe



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of BMI Group

Renova



De Renova is een geprofileerde dakpan met slimme afmetingen. Dankzij de klassieke golving van de pan ontstaat er op het dak een bijzonder lijnenspel. Natuurlijk moeten dakpannen huizen beschermen, maar de Renova maakt van het dakoppervlak een échte blikvanger.

DAKPANNEN

● RODE SCHERF



gitzwart glanzend
verglaasd



zwart
mat verglaasd



zwart
engobe



wijnrood glanzend
verglaasd



herfstkleur
engobe



koperrood
engobe



natuurrood
naturel



Herfstkleur engobe

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Halfronde vorst



Halfronde beginvorst
en eindvorst



Halfronde
hoekkeperbeginvorst

TECHNISCHE GEGEVENS

Keramische dakpan	
Afmeting (l x b)	421 x 267 mm
Gemiddelde werkende breedte (panspeling ± 1 mm)	220 mm
Gewicht	3,2 kg
Aantal per m ²	13,2 - 14
Gemiddeld gewicht per m ²	ca. 43,5 kg

Dakhelling minimaal	25°
van 15° tot 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice	
Latafstand	
– minimale latafstand	325 mm
– maximale latafstand	345 mm
Modelgebonden daksysteemcomponenten	
Panhaak Renova, rekenwaarde	180 N

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Bent u aan uiterste maten gebonden, dan adviseren we u vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.

Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en daksysteemcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en daksysteemcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.

30
JAAR
PRODUCT
GARANTIE

15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Daksysteemgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en daksysteemcomponenten).

15
JAAR
DAKSYSTEEM
GARANTIE