



DE NIEUWE HOLLANDER-V

Winnaar op techniek



Monier, altijd meer mogelijk.

Part of **BMI Group**

Een absolute winnaar

Achter De Nieuwe Hollander-V schuilt toptechniek

Iedereen weet: in een technische sport als de Formule 1 draait het om, vaak onzichtbare, details. En wie innoveert, wint. De Nieuwe Hollander is al jaren een bijzonder populair model. En toch kon het beter. In samenwerking met onze klanten hebben we op essentiële details verbeteringen doorgevoerd. De herkenbare, licht klassieke Hollandse uitstraling is gebleven, maar onderhuids is er stevig gesleuteld. De Nieuwe Hollander was al een topper, maar de opvolger, De Nieuwe Hollander-V, is nu een echte winnaar. De absolute nummer 1.



Kleuren en afwerkingen

De Nieuwe Hollander-V is leverbaar in vijf bijzondere afwerkingen en in zeven kleuren voor een uitstraling die net even anders, net even exclusiever is.



zwart vol donker engobe ●



gitzwart
glanzend
verglaasd



zwart mat
verglaasd



grafietgrijs
engobe



rustiek*
engobe



koperrood*
engobe




natuurrood*
naturel

● Donkere scherf

● Rode scherf

* Al deze producten zijn voorzien van **DUBOKEUR®**

De V? Die staat voor variabel: variabel in panlatafstand en variabel in de breedte.



*Grote variabele
panlatafstand:
325 - 355 mm!*

*Snel en eenvoudig
te verwerken
door aangepaste
ophangnokken en
verankeringsvoorziening
voor Euro-panhaak*

*Perfect wind- en waterdicht
door verbeterde waterafvoer*

*• Uni-modulaire
maatvoering van
pannen en hulpstukken,
geschikt voor nieuwbouw
en renovatie*

*• Exclusieve, unieke
texturen en kleuren
in een royaal formaat*

1

*Voor maximale prestaties
Dankzij innovatieve techniek de absolute nummer 1!*


Maximale prestaties

In de Formule 1 gaat het om snelheid, (weg)ligging, betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen. Precies op die onderdelen scoort De Nieuwe Hollander-V nu nóg beter. Zo is dit model nog sneller verwerkbaar en ligt de dakpan nog steviger en stabiel op het dak dankzij de verbeterde ophangnokken en de verankeringsvoorziening voor de Euro-panhaak. Daarnaast staat de dakpan garant voor een perfecte waterafvoer en winddichtheid. De nieuwe kopsluiting biedt bovendien nog meer flexibiliteit en dus ontwerprijheid (variabele latafstand 325 - 355 mm).

Nieuwbouw en renovatie

Gelukkig zien we dat architecten steeds meer aandacht geven aan diversiteit en kwaliteit. De Nieuwe Hollander-V biedt volop keuze en is uiterst geschikt voor nieuwbouwprojecten met een typisch Hollandse uitstraling. Door de uni-modulaire maatvoering is hij ook uitstekend geschikt voor toepassing bij renovaties. Bijvoorbeeld als vervanger van betonnen dakpannen, in veel gevallen hoeven de panlatten niet eens vervangen te worden.

ENKELE HULPSTUKKEN



Gevelpan links en rechts



Halfronde vorst



Halfronde beginvorst
en eindvorst



Halfronde
hoekkeperbeginvorst

TECHNISCHE GEGEVENS

Keramische dakpan	
Afmeting (lxb)	420 x 267 mm
Werkende breedte	225 mm +/- 1 mm
Gewicht	3,2 kg
Variabele latafstand	325 - 355 mm

Aantal per m ²	12,5 – 13,7
Gemiddeld gewicht per m ²	ca. 41,3 kg
Dakhelling minimaal	20°
Modelgebonden daksysteemcomponenten	
Panhaak De Nieuwe Hollander-V, rekenwaarde	142 N

Door bakkrimp zijn kleine afwijkingen mogelijk. Bent u aan uiterste maten gebonden, dan adviseren we u vooraf te controleren of de geleverde dakpannen en gevelpannen deze toelaten.



Kies voor zekerheid



Bij Monier testen we onze dakpannen uitgebreid, onder andere in de wind- en regentunnel.

TOPKWALITEIT VOOR LANGE TERMIJN

We bieden steeds de beste kwaliteit bij de keuze voor onze dakpannen en dakstelselcomponenten. Alle producten worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen. Zowel de grondstoffen als de eindproducten worden op zeer regelmatige basis uitvoerig getest en gecontroleerd. Klaar om een lange tijd optimaal te functioneren.

GETEST EN GOEDGEKEURD

Monier ontwerpt en produceert alle dakpannen en dakstelselcomponenten zelf. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar afgestemd. Alle onderdelen worden uitvoerig getest in eigen en onafhankelijke testcentra. Uniek in de dakenbranche is de eigen wind- en regentunnel die diverse weersomstandigheden nabootst en het effect ervan op de producten weergeeft.

30 JAAR PRODUCTGARANTIE

Monier-dakpannen hebben een garantieperiode van 30 jaar. Dit houdt in dat de pannen vorstbestendig, waterdicht en bestand tegen breuk zijn volgens de daarvoor geldende Europese normen. Monier-producten voldoen minimaal aan de geldende normen en voorschriften.



15 JAAR DAKSYSTEEMGARANTIE

Behalve de productgarantie biedt Monier ook de voorwaardelijke Dakstelselgarantie aan. Deze garantie omvat een periode van 15 jaar en betreft de weerbestendigheid van de aangebrachte dakbedekking van Monier (dakpannen, hulpstukken en dakstelselcomponenten).

