

Koramic
Oude Holle Sinus

De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Keramische dakpannenOude Holle Sinus

De Koramic Oude Holle Sinus is een keramische holle pan zonder sluitingen. Een pan met een geheel eigen karakter. Kenmerkend voor dit model is de lange, smalle vorm en de diepe golving. Koramic Oude Holle Sinus is een dakpan die niet alleen elk oud pand zijn authentieke uitstraling teruggeeft, maar ook nieuwe gebouwen voorziet van nét dat beetje extra.



natuurrood+

blauw
gesmoordrustiek
engobe

vieilli rood

vieilli blauw
gesmoord**Toepassing**

De Koramic Oude Holle Sinus kent tal van toepassingsmogelijkheden. Het model komt op zeer uiteenlopende typen daken uitstekend tot zijn recht. De Koramic Oude Holle Sinus is geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw en wordt ook veel gebruikt in restauratie- en renovatieprojecten. De vieilli-serie leent zich bij uitstek voor renovatie- en restauratieprojecten vanwege het verweerde authentieke uiterlijk.

Afwerking

Bij de Koramic Oude Holle Sinus hoort een compleet assortiment hulpstukken en toebehoren dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kan het dak zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe kleurnuanciering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.

DUBOkeur



De Koramic Oude Holle Sinus beschikt over het DUBOkeurmerk, een bewijs dat deze dakpan tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort.

**DUBOKEUR®**

Keramische dakpannen


Oude Holle Sinus

Technische specificaties	
Keramische dakpan zonder sluitingen	
Afmetingen (b x l)	240 x 415 mm
Latafstand	340 - 345 mm
Dekkende breedte	200 mm
Gewicht	2,8 kg/stuk
Aantal per m ²	14,5 - 14,7
Minimum dakhelling	45°
KOMO-keurmerk	
Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304. Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk. Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen. Voor dakhellingen beneden de 45° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services, tel. 088 - 11 85 111.	




Nok- en hoekkepervorsten


1215 HALFRONDE BEGIN-/EINDVORST VARIO




1200 HALFRONDE VORST VARIO




1250 HALFRONDE VORST MET DUBBELE WEL VARIO




1260 HALFRONDE BEGINKEPER VARIO




1200 HALFRONDE VORST VARIO




2110 OUDE HOLLE BEGINVORST



2100 OUDE HOLLE VORST




2120 OUDE HOLLE EINDVORST




Nok- en hoekkepervorsten


2160 OUDE HOLLE BEGINKEPERVERST




2100 OUDE HOLLE VORST



3110 BEGINSCHUBVORST




3100 SCHUBVORST




Gevelpannen


7080 LINKER GEVELPAN











0000 OUDE HOLLE SINUS DAKPAN



7090 RECHTER GEVELPAN




Overige hulpstukken

8050 PAN MET DUBBELE WEL

8200 KNIKPAN OP MAAT (VERLIJMD)

8600 VENTILATIEPAN MET ROOSTER 28CM²

8655 MUSSENPAN

8660 GIERZWALUWPAN

8741 DAKDOORVOER INCL. AANSL. Ø100 MM

8728 DAKDOORVOER INCL. AANSL. Ø125 MM

7650 GEVELAANSLUITPROFIEL



Vorstenhoeden

VORSTENHOED TUSSEN 1 VORST EN 2 HOEKKEPERS

5500 NR.1: VORSTENHOED 3 X 1200




5520 NR.3: VORSTENHOED 1 X 1200 EN 2 X 3100




T-VORSTENHOED TUSSEN 3 VORSTEN

5140 NR.13: VORSTENHOED 3 X 1200




VORSTENHOED TUSSEN 4 HOEKKEPERS

5540 NR.5: VORSTENHOED 4 X 1200




5560 NR.7: VORSTENHOED 4 X 3100




VORSTENHOED TUSSEN PLAT DAK / HELLEND DAK

5580 NR.9: VORSTENHOED 3 X 1200




5600 NR.11: VORSTENHOED 2 X 1200 EN 1 X 3100 (TOT 65 GRADEN)




Pironnen


5900 PIRON NR. 1



5910 PIRON NR. 2



5930 PIRON NR. 4





Wienerberger B.V.
Verkoop Koramic dakpannen
Trappistenweg 7
5932 NB Tegelen

T 088 - 11 85 800
F 088 - 11 85 017
koramic.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl


Wienerberger